

Акт № 7

осмотра и проверки оборудования  
спортивной площадки

по адресу п. Савино, ул. Кирьяновой, д.2

23 июня 2022 года

п. Савино

Комиссия в составе:

Председатель: Матвиенко Владимир Петрович — заместитель главы администрации Савинского муниципального района по экономическому развитию и ЖКХ.

Заместитель председателя комиссии: Рябова Ольга Геннадьевна — начальник отдела ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского муниципального района;

Секретарь комиссии: Седов Николай Геннадьевич — заместитель начальника отдела ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского муниципального района;

Члены комиссии:

Кошелева Марина Анатольевна — главный специалист отдела сельского хозяйства и земельно - имущественных отношений администрации Савинского муниципального района;

Симакова Светлана Геннадьевна — начальник отдела муниципального контроля администрации Савинского муниципального района.

составили настоящий акт о том, что нами был проведён осмотр спортивной площадки по адресу п. Савино ул. им. Екатерины Кирьяновой, д.2 на территории Савинского городского поселения на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровой и физкультурно-оздоровительной площадки.

Игровая площадка расположена на по адресу п.Савино, ул.им. Екатерины Кирьяновой, д.2. Благоустроена в 2022 году. Общая площадь площадки составляет 600 кв.м. Территория имеет покрытие из асфальтобетона. Покрытие игровой зоны ровное, повреждений и выбоин не имеет, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детям при беге и прыжках. Установленное оборудование неисправностей не имеет.

### Перечень оборудования.

№ п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Ворота минифутбольные	Повреждений не обнаружено.	Дефекты не выявлены	
2	Стойки баскетбольные	Повреждений не обнаружено	Дефекты не выявлены	
3	Стойки волейбольные стационарные	Повреждений не обнаружено	Дефекты не выявлены	


Проведённый осмотр и проверка работоспособности физкультурно-оздоровительного оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.


Председатель комиссии:  /В.П.Матвиенко/

Члены комиссии:

 /О.Г.Рябова/

 /Н.Г.Седов

 /С.Г.Симакова/

 /М.А.Кошелева/

Приложение  
к акту ежегодного основного осмотра оборудования  
детской (игровой, спортивной, дворовой) площадки.

Стойка баскетбольная стационарная (2шт)  
Таблица оценки параметров  
к акту № 7 от « 23 » июня 2022 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский	п.Савино	ул.им.Екатерины Кирьяновой

Материал		X
	металл	X
	пластик	
	дерево	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	асфальтобетон	X
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:		(мм)
	Длина	4300
	Ширина	
	высота	3050

Щит баскетбольный игровой (2 шт)  
 Таблица оценки параметров  
 к акту № 7 от « 23 » июня 2022 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.им. Екатерины Кирьяновой

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	
	фанера	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	
	асфальтобетон	X

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:	Дина	(мм) 1800
	Ширина	1050
	высота	

Кольцо баскетбольное усиленное антивандальное (2 шт)  
 Таблица оценки параметров  
 к акту № 7 от « 23 » июня 2022 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.им. Екатерины Кирыановой

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	
	фанера	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	
	асфальтобетон	X

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:	Диаметр кольца	450
	Ширина	
	высота	

Ворота минифутбольные/гандбольные (2 шт)  
 Таблица оценки параметров  
 к акту № 7 от « 23 » июня 2022 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.им. Екатерины Кирьяновой

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	
	фанера	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	
	асфальтобетон	X

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:	Ширина	3000
	Высота	2000
	Глубина	1000

(мм)

Стойки волейбольные стационарные (2 шт)  
 Таблица оценки параметров  
 к акту № 7 от « 23 » июня 2022 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.им. Екатерины Кирыановой

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	
	фанера	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	
	асфальтобетон	X

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:	Дина	(мм) 3600
	Ширина	
	высота	



ПАСПОРТ

**Стойка баскетбольная стационарная**

**1. Общие положения.**

Стойка баскетбольная стационарная предназначена для игры в баскетбол. Представляет собой сварную конструкцию, состоящую из вертикальной стойки, выполненной из профильной трубы 100x100x2,5 мм, консоли с рамой для крепления щита, подкоса опорной стойки и закладного элемента. Стойка устанавливается на открытых площадках.

**2. Технические данные.**

Стойка изготовлена из профильной трубы 100x100 мм, толщиной 2,5 мм. Общая длина вертикальной стойки (с бетонизируемой частью) 4300 мм, вынос консоли 1200/1600 мм. Стойки обеспечивают стандартную высоту до кромки кольца 3050 м от уровня основания. Глубина бетонирования 1,25 м. Вес одной стойки 45/48 кг (зависит от выноса). Объем 0,05/0,06 м<sup>3</sup> (зависит от выноса).

**3. Комплект поставки**

- Цельносварная конструкция с консолью, рамой для крепления щита, подкоса опорной стойки, с приваренным закладным элементом.

**4. Правила эксплуатации.**

Стойка предназначена для стационарного использования. Должна монтироваться в жесткое основание. Для этого необходимо углублять стойку на 1,25 м от уровня грунта и заливать бетоном с армированием. Предварительно подготовить грунт и гравийно-песчаное основание.

**5. Сведения о сертификации.**

На основании информационного письма от органа по сертификации продукции ООО «АльЯНС» от 29.09.2016 г. исх. № 148/альЯнс, данная продукция не включена в номенклатуру Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, Единого перечня продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982, и не включена в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Таким образом, на вышеуказанную продукцию продукция Таможенного Союза. Таким образом, на декларация о соответствии не требуется. Настоящее заявление подготовлено на основании документов, представленных заявителем и действенно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на территорию Таможенного союза.

**6. Правила транспортировки, хранения.**

При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключаящем смещение в процессе перевозки. При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии.

**7. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения.

7.1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае появления дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в транспортной накладной.

7.2. Любые претензии по качеству рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

7.3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.);

- наличие внутри изделия посторонних предметов;

- отсутствие функционально необходимых элементов конструкции изделия;

- наличие признаков самостоятельного ремонта;

- наличие изменений устройства изделий.

7.4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации, либо транспортировки.

7.5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

7.6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделия.

7.7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены «Законом о защите прав потребителей».

7.8. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом, требовании паспорта прилагаемого к изделию.

Изготовитель: ООО «ГлаваСпорт»

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Жилищников, 7А

Тел.: 8 (495) 545-83-35

www.blav-sport.ru





## ПАСПОРТ

### Стойка баскетбольная стационарная

#### 1. Общие положения.

Стойка баскетбольная стационарная одноопорная предназначена для игры в баскетбол. Представляет собой сварную конструкцию, состоящую из вертикальной стойки, выполненной из профильной трубы 100x100x2,5 мм, консоли с рамой для крепления щита, подкоса опорной стойки и закладного элемента. Стойка устанавливается на открытых площадках.

#### 2. Технические данные.

Стойка изготовлена из профильной трубы 100x100 мм, толщиной 2,5 мм. Общая длина вертикальной стойки (с бетонизируемой частью) 4300 мм, вынос консоли 1200/1600 мм. Стойки обеспечивают стандартную высоту до кромки кольца 3050 мм от уровня основания.  
Глубина бетонирования 1,25 м.  
Вес одной стойки 45/48 кг (зависит от выноса).  
Объем 0,05/0,06 м<sup>3</sup> (зависит от выноса).

#### 3. Комплект поставки

- Цельносварная конструкция с консолью, рамой для крепления щита, подкоса опорной стойки, с приваренным закладным элементом.

#### 4. Правила эксплуатации.

Стойка предназначена для стационарного использования. Должна монтироваться в жесткое основание. Для этого необходимо углублять стойку на 1,25 м от уровня грунта и заливать бетоном с армированием. Предварительно подготовить грунт и гравийно-песчаное основание.

#### 5. Сведения о сертификации.

На основании информационного письма от органа по сертификации продукции ООО «АльЯнс» от 29.09.2016 г. исх. № 148/альЯнс, данная продукция не включена в номенклатуру Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, Единого перечня продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982, и не включена в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Таким образом, на вышеуказанную продукцию представлением сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется. Настоящее разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем и действенно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на территорию Таможенного союза.

#### 6. Правила транспортировки, хранения.

При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключаящем смещение в процессе перевозки. При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии.

#### 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения.

7.1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае появления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в транспортной накладной.

7.2. Любые претензии по качеству рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

7.3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.);
- наличие внутри изделия посторонних предметов;
- отсутствие функционально необходимых элементов конструкции изделия;
- наличие признаков самостоятельного ремонта;
- наличие измененной конструкции изделия.

7.4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми, возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации, либо транспортировки.

7.5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

7.6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделия.

7.7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены «Законом о защите прав потребителей».

7.8. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований, указанных прилагаемого к изделию.

Изготовитель: ООО «ГлавСпорт»

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Жигорское 7А  
Тел.: 8 (495) 545-83-35

[www glav-sport.ru](http://www glav-sport.ru)





**ПАСПОРТ**  
**Щит баскетбольный игровой из фанеры**

**1. Общие положения.**

Щит баскетбольный игровой из фанеры предназначен для игры в баскетбол. Представляет собой конструкцию, состоящую из фанерного листа размером 1800x1050 мм.

**2. Технические Данные.**

Щит баскетбольный игровой имеет размеры 1800x1050 мм и изготовлен из фанеры толщиной 18 мм, имеет отверстия для крепления баскетбольного кольца 100x110 мм, окрашен эмалью белого цвета. Разметка нанесена черной краской. Вес одного щита – 18,8 кг.

**3. Комплект поставки**

а. Щит баскетбольный игровой 1800x1050 мм из фанеры - 18 мм. – 1 шт.

**4. Правила эксплуатации.**

При монтаже баскетбольный щит может быть закреплен на любой ферме, отверстия для крепления изготавливаются непосредственно на месте установки. Для навески баскетбольного кольца отверстия уже имеются. Расстояния между отверстиями соответственно по горизонтали и вертикали составляет 100x110 мм (L x H).

**5. Сведения о сертификации.**

На основании информационного письма от органа по сертификации продукции ООО «АЛЪЯНС» от 29.09.2016 г. исх. № 148/альянс, данная продукция не включена в номенклатуру Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, Единого перечня продукции, подтверждающие соответствие которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982, и не включена в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Таким образом, на вышеуказанную продукцию предоставление сертификата соответствия или Декларации о соответствии не требуется. Настоящее разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем и действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на территорию Таможенного союза.

**6. Правила транспортировки, хранения.**

При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключаящем смещение в процессе перевозки. При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии.

**7. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения.

7.1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае появления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в транспортной накладной.

7.2. Любые претензии по качеству рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

7.3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.);
- наличие внутри изделия посторонних предметов;
- отсутствие функционально необходимых элементов конструкции изделия;
- наличие признаков самостоятельного ремонта;
- наличие изменений устройства изделия.

7.4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации, либо транспортировки.

7.5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

7.6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий.

7.7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены «Законом о защите прав потребителей».

7.8. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта прилагавшего к изделию.


**Изготовитель: ООО «ГлавСпорт»**  
Московская область, г. Железнодорожный, ул. Жигордовок, 7А  
Тел.: 8 (495) 545-83-35  
[www.glav-sport.ru](http://www.glav-sport.ru)



**ZSO** ЗАВОД  
СПОРТИВНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

## **ПАСПОРТ**

Кольцо баскетбольное ZSO № 7 усиленное,  
антивандальное (120x100)



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»

Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,

тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36

E-mail: [service@zavodsport.ru](mailto:service@zavodsport.ru)

Сайт: [www.zavodsport.ru](http://www.zavodsport.ru)

**ZSO**

ЗАВОД  
СПОРТИВНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

## **ПАСПОРТ**

Кольцо баскетбольное ZSO № 7 усиленное,  
антивандальное (120x100)



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»

Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,

Тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36

E-mail: [service@zavodsport.ru](mailto:service@zavodsport.ru)

Сайт: [www.zavodsport.ru](http://www.zavodsport.ru)

**ПАСПОРТ  
Ворота минифутбольные/гандбольные**

**1. Общие положения**  
Ворота минифутбольные/гандбольные предназначены для игр и соревнований по минифутболу/гандболу. Ворота могут использоваться как в закрытых игровых залах, так и на открытых площадках. Крепление осуществляется с помощью закладных деталей.

**2. Технические данные**  
Ворота представляют собой сборную конструкцию, состоящую из правой и левой боковин, соединенных снизу горизонтальной стальной и сверху штангой. Передние стойки и штанга изготовлены из металлической профильной трубы 80x80 мм, что соответствует международным требованиям. Размеры ворот: 3x2x1 м [ШхВхГ]. Поставляются в разобранном виде. Общий вес 1 шт. не менее 50 кг.

**3. Комплект поставки**

- a. Штанга H=2 м (профиль 80x80 мм), L=1 м (глубина основания, труба D=32 мм) - 2 шт.
- b. Верхняя планка L=3,16 м (профиль 80x80) - 1 шт.
- c. Нижняя соединительная балка L=3,08 м (труба D=32 мм) - 1 шт.
- d. 1) Для установки в помещении - закладные детали с прижимными винтами, 2 компл.  
2) Для установки на улице - поставляются с удлиненными штангами в комплекте со стаканами длиной 350 мм для бетонирования.

**4. Правила эксплуатации**

Ворота предназначены для стационарного использования. Ворота необходимо жестко крепить к поверхности основания, либо к любой другой стационарной поверхности во избежание опрокидывания. Комплектуются закладными деталями и прижимными винтами для жесткой фиксации к поверхности основания.

**5. Сведения о сертификации**

Ворота имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55665-2013 (П 3.2) под № РОСС RU.ЛХ64.В00383.

**6. Правила транспортировки, хранения**

При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключаяшем смещение в процессе перевозки. При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.


**7. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения.

- 1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае появления заводского дефекта в течении 12 месяцев после даты продажи, указанной в транспортной накладной.
  - 2. Любые претензии по качеству рассматриваются только после письменного заявления покупателя.
  - 3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
    - наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса ли элементов конструкции и т.п.);
    - наличие внутри изделия посторонних предметов;
    - отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши т.п.);
    - наличие признаков самостоятельного ремонта;
- Наличие изменений устройства изделия.

- 4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми, возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации, или транспортировки.
- 5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.
- 6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделия.
- 7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены Законом о защите прав потребителей.
- 8. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкций по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Схема сборки минифутбольных ворот




**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**  
ООО «Гладиатор», МО, г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Проектная, д. 70  
Тел.: +7(495)545-83-35  
Адрес эл. почты: [esport@list.ru](mailto:esport@list.ru)



**ПАСПОРТ**  
**Ворота минифутбольные/гандбольные**

1. **Общие положения**  
Ворота минифутбольные/гандбольные предназначены для игр и соревнований по минифутболу/гандболу. Ворота могут использоваться как в закрытых ировых залах, так и на открытых площадках. Крепление осуществляется с помощью закладных деталей.
2. **Технические данные**  
Ворота представляют собой сборную конструкцию, состоящую из правой и левой боковин, соединенных снизу горизонтальной стальной и сверху штангой. Передние стойки и штанга изготовлены из металлической профильной трубы 80x80 мм, что соответствует международным требованиям. Размеры ворот: 3x2x1 м (ШxВxГ). Поставляются в разобранном виде. Общий вес 1 шт. не менее 50 кг.
3. **Комплект поставки**
  - a. Штанга Н=2 м (профиль 80x80 мм), L=1 м (глубина основания, труба D=32 мм) - 2 шт.
  - b. Верхняя планка L=3,16 м (профиль 80x80) - 1 шт.
  - c. Нижняя соединительная балка L=3,08 м (труба D=32 мм) - 1 шт.
  - d. 1) Для установки в помещении - закладные детали с прижимными винтами, 2 компл.
  - 2) Для установки на улице - поставляются с удлиненными штангами в комплекте со стаканами длиной 350 мм для бетонирования.
4. **Правила эксплуатации**  
Ворота предназначены для стационарного использования. Ворота необходимо жестко крепить к поверхности основания, либо к любой другой стационарной поверхности во избежание опрокидывания. Комплекуются закладными деталями и прижимными винтами для жесткой фиксации к поверхности основания.
5. **Сведения о сертификации**  
Ворота имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55665-2013 (П 3.2) под № РОСС RU.ДЛХ64.В00383.
6. **Правила транспортировки, хранения**  
При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключаящем смещение в процессе перевозки. При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.
7. **Гарантийные обязательства**  
Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения.
  1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае появления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в транспортной накладной.
  2. Любые претензии по качеству рассматриваются только после письменного заявления покупателя.
  3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
    - наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса ли элементов конструкции и т.п.);
    - наличие внутри изделия посторонних предметов;
    - отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.);
    - наличие признаков самостоятельного ремонта;Наличие изменений устройства изделия.


4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми, возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации, или транспортировки.
5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.
6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделия.
7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены «Законом о защите прав потребителей».
8. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкций по эксплуатации, прилагаемых к изделию.



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**  
ООО «ГлавСпорт», МО, г. Балашиха, мкр. Кутязов, ул. Проектная, д. 70  
Тел.: +7(495)545-83-35  
Адрес эл. почты: [esport@lst.ru](mailto:esport@lst.ru)



Внешний вид:



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Стойки волейбольные стационарные**

Заводской номер \_\_\_\_\_

МОСКВА 2022 Г.